

Na osnovu člana 34. stav 1. tačka 1. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje «MILENIJUM OSIGURANJE» a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor «MILENIJUM OSIGURANJA» a.d.o. na svojoj sednici, održanoj dana 19.05.2005. godine, doneo je prečišćeni tekst:

TABELA
ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE
SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA
(NEZGODE)

ROKOVI ZA ODREĐIVANJE INVALIDITETA

UVODNE ODREDBE

1. U smislu čl. 17. Uslova za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) ova tabela za određivanje postotka trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (u daljem tekstu: tabela invaliditeta) sastavni je deo uslova.

2. Za slučaj gubitka opšte radne sposobnosti, konačni invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ako kod pojedinih tačaka ove tabele invaliditeta nije drukčije određeno.

3. U osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja u slučaju gubitka opšte radne sposobnosti primenjuje se isključivo procenat invaliditeta određen ovom tabelom.

I
GLAVA

| | (u %) |
|---|-------|
| 1. Difuzna oštećenja mozga sa klinički utvrđenom slikom dekortikacije odnosno decerebracije - hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom, - demencija (Korsakovljev sindrom), - obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom, - kompletna-hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija, - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom, - psihoza posle organske povrede mozga | 100 |
| 2. Hemipareza sa izraženim spasticitetom, ekstrapiramidna simptomatologija, nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta, pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smehom, oštećenja malog mozga s izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta | 90 |
| 3. Pseudobulbarni sindrom | 80 |
| 4. Epilepsija s učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti | 70 |
| 5. Žarišta oštećenja mozga sa klinički evidentiranim posledicama psihoorganskog sindroma: | |
| a) u lakom stepenu | do 40 |
| b) u srednjem stepenu | 50 |
| c) u jakom stepenu | 60 |
| 6. Hemipareza ili disfazija: | |
| a) u lakom stepenu | 30 |
| b) u srednjem stepenu | 40 |
| c) u jakom stepenu | 50 |
| 7. Oštećenje malog mozga sa adiadhokinezom i asinergijom | 40 |
| 8. Epilepsija sa retkim napadima | 20-30 |
| 9. Postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga | 20 |
| 10. Stanje posle trepanacije svoda lobanje | 10 |
| 11. Postkomocioni sindrom posle bolnički i medicinski utvrđene traume mozga bez postojanja objektivnog neurološkog nalaza | 10 |

POSEBNI USLOVI

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili medicinski utvrđeni ne određuje se invaliditet.
2. Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda.
3. Trajni invaliditet, za sve slučajeve koji potpadaju pod tačke 1 do 11, određuje se najranije na 10 meseci posle povrede.

| | |
|--|----|
| 12. Skalpiranje vlasišta kod muškarca: | |
| a) trećina površine vlasišta | 5 |
| b) polovina površine vlasišta | 10 |
| c) čitavo vlasište | 30 |

POSEBNI USLOVI

Kod muškarca koji je ranije bio ćelav, određuje se invaliditet prema analogiji za unakaženjem.

- | | |
|------------------------------------|----|
| 13. Skalpiranje vlasišta kod žene: | |
| a) trećina vlasišta kod žene: | 10 |
| b) polovina površine vlasišta | 20 |
| c) čitavo vlasište | 40 |

II OČI

- | | |
|---|-------|
| 14. Potpuni gubitak vida na oba oka | 100 |
| 15. Potpuni gubitak vida na jedno oko | 33 |
| 16. Oslabljenje vida jednog oka - za svaku desetinu smanjenja | 3,33 |
| 17. U slučaju da je na drugom oku vid oslabljen za više od tri desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povredjenog oka određuje se | 6,66 |
| 18. Diplopija kao trajna i ireparabilna posledica povrede oka | do 20 |
| 19. Afakija - jednostrana | 20 |
| 20. Afakija - obostrana | 30 |
| 21. Midrijaža | 5 |
| 22. Nepotpuna unutrašnja oftamoplegija | do 10 |
| 23. Epifora | 5 |
| 24. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku: | |
| a) do 60* | 10 |
| b) do 40* | 30 |
| c) do 20* | 50 |
| d) do 5* | 60 |
| 25. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja: | |
| a) do 50* | 5 |
| b) do 30* | 15 |
| b) do 30* | 30 |
| c) do 5* | 30 |
| 26. Homonimna hemianopsija | |

POSEBNI USLOVI

- 1) Invaliditet ablatio retinae određuje se prema tačkama 16. i 17.
- 2) Povreda očne jabučice koja je prouzrokovala ablatio retinae mora biti bolnički konstatovana u roku od 7 dana posle povrede.

III UŠI

- | | |
|---|-------|
| 27. Potpuna gluvoća na oba uha sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa | 40 |
| 28. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog aparata | 60 |
| 29. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa | 15 |
| 30. Potpuna gluvoća na jednom uhu sa ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa | 20 |
| 31. Obostrana naglupost sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano: ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine | |
| a) 20 - 30% | 5 |
| b) 35 - 60% | 10 |
| c) 65-85% | 20 |
| 32. Obostrana naglupost sa ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa: ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine: | |
| a) 20 - 30% | 10 |
| b) 35 - 60% | 20 |
| c) 65 0- 85% | 30 |
| 33. Jednostrana teška naglupost sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha pri jačini od 90 - 95 decibela | 10 |
| 34. Jednostrana teška naglupost sa ugaslom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha pri jačini od 90 do 95 deceibela | 12,5 |
| 35. Gubitak ušne školjke ili njenog dela odnosno njeno potpuno unakaženje | do 10 |
- Za sve slučajeve iz ovog poglavlja određuje se invalidnost posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle povrede.

**IV
LICE**

36. Oštećenja lica sa ožiljcima i deformacijama praćena funkcionalnim smetnjama:
- a) u lakom stepenu 5
 - b) u srednjem stepenu 10
 - c) u jakom stepenu 20

POSEBNI USLOVI

Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promene na licu ne određuje se invaliditet.

37. Ograničeno otvaranje usta:
- a) razmak gornjih i donjih zuba - do 4 cm 5
 - b) razmak gornjih i donjih zuba - do 3 cm 15
 - c) razmak gornjih i donjih zuba - do 4,5 cm 30
38. Defekti na viličnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:
- a) u lakom stepenu 10
 - b) u srednjem stepenu 20
 - c) u jakom stepenu 30

Za slučajeve po tačkama 36, 37. i 38. invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle povrede.

39. Gubitak zuba
- do 16 za svaki zub 0,75
 - za 17 ili više za svaki zub 1
40. Pareza facijalnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:
- a) u lakom stepenu do 10
 - b) u srednjem stepenu 15
 - c) u jakom stepenu sa kontrakcijom i tikom mimične muskulature 20
 - d) paraliza facijalnog živca 30

Invaliditet pod tač. 40 određuje se posle završenog lečenja ali ne ranije od 1. god. posle povrede.

**V
NOS**

41. Gubitak čitavog nosa 30
42. Anosmia kao posledica frakture gornjeg unutrašnjeg dela nosnog skeleta 5
43. Promena oblika piramide nosa:
- a) u lakom stepenu do 10
 - b) u srednjem stepenu 15
 - c) u jakom stepenu 20
44. Otežano disanje usled frakture nosnog saptuma koja je utvrđena klinički i rentgenološki neposredno posle povrede 5

**VI
DUŠNIK I JEDNJAK**

45. Stenoza dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika 10
46. Stenoza dušnika radi koje se mora trajno nositi kanila 60
47. Trajna organska promuklost 5
48. Suženje jednjaka:
- a) u lakom stepenu 10
 - b) u srednjem stepenu 20
 - c) u jakom stepenu 30
49. Potpuno suženje jednjaka sa trajnom gastrostomom 80

**VII
GRUDNI KOŠ**

50. Prelom najmanje 2 rebra, ako je zarastao sa dislokacijom ili prelom sternuma, zavisno sa dislokacijom do 10
51. Operativni ožiljak posle otvaranja grudne šupljine do 10
52. Oštećenje plućne funkcije usled serijskog preloma rebara ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih atezija ili zbog restriktivnih smetnji:
- a) u lakom za 20 - 30% 15
 - b) u srednjem za 31 - 50% 30
 - c) u jakom za 51% ili više 45

POSEBNI USLOVI

| | |
|---|--------|
| Kapacitet pluća se određuje spirometrijom a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom | |
| 53. Fistula nakon empiema | 15 |
| 54. Kronički plućni epsces | 30 |
| 55. Duboki ožiljci na telu posle opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta, cirkulacije ili trofičkih smetnji, a obuhvataju: | |
| a) do desetine površine tela | do 10 |
| b) do šestine površine tela | do 20 |
| 56. Duboki ožiljci na telu posle opekotina ili povreda sa cirkulatornim ili trofičkim smetnjama, a obuhvataju: | |
| a) do desetine površine tela | do 15 |
| b) do šestine površine tela | dso 25 |
| 57. Gubitak jedne dojke: | |
| a) do 50 godina života | 10 |
| b) preko 50 godina života | 5 |
| 58. Gubitak obe dojke: | |
| a) do 50 godina života | 30 |
| b) preko 50 godina života | 15 |
| 59. Posledica penetrantnih povreda srca: | |
| a) s normalnim elektrokardiogramom | 30 |
| b) sa promenjenim elektrokardiogramom | 50 |

VIII

TRBUŠNI ORGANI

| | |
|--|-------|
| 60. Inoperabilna hernija zbog medicinske kontraindikacije, overena u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički konstatovana povreda mekih delova trbušnog zida u tom području | 10 |
| 61. Dijafragmalna hernija - u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede konstatovana trajna inoperabilna dijafragmalna hernija, kod koje je klinički pored hernije konstatovana i povreda mekih delova u tom području | 20 |
| 62. Postoperativna hernija posle leparatomije | do 20 |
| 63. Operativni ožiljak posle otvaranja trbušne šupljine | 5 |
| 64. Stanje posle leparatomije posle šivenja creva ili jetre sa funkcionalnim smetnjama | do 20 |
| 65. Gubitak slezine | 20 |
| 66. Fistula stercoralis | 40 |
| 67. Anus preaternalis | |
| a) tankog creva | 60 |
| b) debelog creva | 40 |
| 68. Trajni prolapsus recti | 20 |
| 69. Incontinentia alvi: | |
| a) delimična | do 50 |
| b) trajna i potpuna | 80 |

IX

MOKRAĆNI ORGANI

| | |
|---|----|
| 70. Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog | 25 |
| 71. Gubitak jednog bubrega - uz lagano oštećenje funkcije drugog | 35 |
| 72. Gubitak jednog bubrega - uz jače oštećenje funkcije drugog bubrega | 60 |
| 73. Funkcionalne posledice na jednom bubregu | 15 |
| 74. Funkcionalne posledice oba bubrega | |
| a) u lakšem stepenu | 30 |
| b) u težem stepenu | 60 |
| 75. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre graduirane po Chavier | |
| a) u lakom stepenu - ispod 18 ch | 10 |
| b) u srednjem stepenu - ispod 14 ch | 20 |
| c) u jakom stepenu - ispod 6 ch | 35 |
| 76. Potpuna incontinenција urina | |
| a) kod muškarca | 50 |
| b) kod žene | 70 |
| 77. Urinarna fistula | |
| a) uretralna | 20 |
| b) perinealna i vaginalna | 40 |

X

GENTALNI ORGANI

| | |
|---|----|
| 78. Gubitak jednog testisa do 60 godina života | 15 |
| 79. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života | 5 |
| 80. Gubitak oba testisa do 60 godina života | 50 |
| 81. Gubitak oba testisa preko 60 godina života | 30 |
| 82. Gubitak penisa do 60 godina života | 50 |
| 83. Gubitak penisa preko 60 godina života | 30 |
| 84. Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života | 50 |
| 85. Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života | 30 |
| 86. Gubitak materice i oba jajnika do 50 godina života | 30 |
| 87. Gubitak materice i oba jajnika preko 50 godina života | 15 |
| 88. Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života | 50 |
| 89. Oštećenje vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života | 15 |

XI

KIČMENI STUB

| | |
|---|-------|
| 90. Povreda kičmenog stuba sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetraplegija, triplegija), sa gubitkom kontrole defekacije i puštanja mokraće | 100 |
| 91. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetrapareza, tripareza) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja | 90 |
| 92. Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja | 80 |
| 93. Povreda kičmenog stuba sa parezom donjih ekstremiteta | |
| a) u lakom stepenu | do 30 |
| b) u srednjem stepenu | 40 |
| c) u jakom stepenu | 50 |
| 94. Smanjena pokretljivost kičme kao posledica preloma najmanje dva pršljena uz pormenu krivine kičme (kifoza, gibus, skolioza) | |
| a) u lakom stepenu | do 20 |
| b) u srednjem stepenu | 30 |
| c) u jakom stepenu | 40 |
| 95. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede vratnog segmenta | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u srednjem stepenu | 20 |
| c) u jakom stepenu | 30 |
| 96. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakalnog segmenta: | |
| a) u lakom stepenu | 5 |
| b) u srednjem stepenu | 10 |
| c) u jakom stepenu | 20 |
| 97. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta | |
| a) u lakom stepenu | do 15 |
| b) u srednjem stepenu | 25 |
| c) u jakom stepenu | 35 |
| 98. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme | 5 |
| 99. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme | do 10 |

POSEBNI USLOVI

Lumbalgije, miofascitisi, kokocigodinije, diskopatije, diskushernije, spondiloze, spondiolisteze nisu obuhvaćene osiguranjem.

XII

KARLICA

| | |
|--|-------|
| 100. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakrolijakalnih zglobova ili simfize | 30 |
| 101. Simfizeolize | do 25 |
| 102. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju | 10 |
| 103. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju | 15 |
| 104. Prelom stidne ili sedalne kosti saniran uz dislokaciju | 10 |
| 105. Paralelni prelom dve stidne ili sedalne kosti saniran uz dislokaciju | 15 |
| 106. Prelom krsne kosti, saniran uz dislokaciju | 10 |
| 107. Prelom trtične kosti: | |
| a) saniran uz dislokaciju | 5 |
| b) stanje posle operativnog odstranjenja trtične kosti | 10 |

POSEBNI USLOVI

Za prelom kostiju karlice koji su zarasli bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet

**XIII
RUKE**

| | |
|--|-----|
| 108. Gubitak obe ruke ili šake | 100 |
| 109. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija) | 70 |
| 110. Gubitak ruke u području nadlaktice | 65 |
| 111. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta | 60 |
| 112. Gubitak šake | 55 |
| 113. Gubitak svih prstiju na obe šake | 90 |
| 114. Gubitak palca | 20 |
| 115. Gubitak kažiprsta | 12 |
| 116. Gubitak srednjeg domalog ili malog prsta za svaki prst | 6 |
| 117. Gubitak metakarpalne kosti palca | 6 |
| 118. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta | 4 |
| 119. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg domalog i malog prsta | 2 |

POSEBNI USLOVI

Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.

Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka.

(NADLAKTICA)

| | |
|---|-------|
| 120. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (addukcija) | 35 |
| 121. Potpuna ukočenost ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (addukcija) | 25 |
| 122. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu: | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u srednjem stepenu | 20 |
| c) u jakom stepenu | 30 |
| 123. Recidivirajuća iščašćenja ramenog zgloba koje se često javlja | 20 |
| 124. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnog tela | 35 |
| 125. Pseudoartroza ključne kosti | 10 |
| 126. Delimično iščašenje (subliksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba bez umanjene pokretljivosti | 5 |
| 127. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba sa umanjenom pokretljivošću | 10 |
| 128. Endoproteza ramenog zgloba | 30 |
| 129. Pseudoartroza nadlaktične kosti | 30 |
| 130. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom | 10 |
| 131. Paraliza živca accessoriusa | 15 |
| 132. Paraliza brahijalnog pleksusa | 60 |
| 133. Delimična paraliza brahijalnog pleksusa (ERB in KLUMPKE) | 35 |
| 134. Paraliza aksilarnog živca | 15 |
| 135. Paraliza radijalnog živca | 30 |
| 136. Paraliza živca medianusa | 35 |
| 137. Paraliza živca ulnarisa | 30 |
| 138. Paraliza dva živca jedne ruke | 50 |
| 139. Paraliza tri živca jedne ruke | 60 |

POSEBNI USLOVI

Pareza živaca određuje se maksimalno do dve trećine invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.

Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131 do 139 određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne pre dve godine posle povrede.

I (PODLAKTICA)

| | |
|--|-------|
| 140. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalnom povoljnom položaju od 100 do 140 stepeni | 20 |
| 141. Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju | 30 |
| 142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u srednjem stepenu | 15 |
| c) u jakom stepenu | 20 |

| | |
|--|-------|
| 143. Rasklimani zglob lakta | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u srednjem stepenu | 20 |
| c) u jakom stepenu | 30 |
| 144. Endoproteza lakta | 25 |
| 145. Pseudoartroza obe kosti podlaktice | 30 |
| 146. Pseudoartroza radiusa | 15 |
| 147. Pseudoartroza ulne | 15 |
| 148. Ankiloza podlaktice u supinaciji | 25 |
| 149. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju | 15 |
| 150. Ankiloza podlaktice u pronaciji | 20 |
| 151. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice | |
| a) u lakom stepenu | 5 |
| b) u srednjem stepenu | 10 |
| c) u jakom stepenu | 15 |
| 152. Ankiloza ručnog zgloba | |
| a) u dorzalnoj akstenziji | 15 |
| b) u produženju osovine podlaktice | 20 |
| c) u volarnoj fleksiji | 30 |
| 153. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u srednjem stepenu | 15 |
| c) u jakom stepenu | 20 |
| 154. Pseudoartroza navikularne kosti | do 20 |
| 155. Endoproteza ručnog zgloba | 25 |
| II (PRSTI) | |
| 156. Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke | 40 |
| 157. Potpuna ukočenost čitavog palca | 15 |
| 158. Potpuna ukočenost čitavog kažiprsta | 9 |
| 159. Potpuna ukočenost čitavog srednjeg, domalog ili malog prsta | 4 |

POSEBNI USLOVI

Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za taj prst.

| | |
|--|----|
| 160. Umanjena pokretljivost palca posle uredno zaraslog Benettovog preloma | 5 |
| 161. Nepravilno zarastao Benettov prelom palca | 10 |
| 162. Nepravilno zarastao prelom 2-5 metakarpalne kosti | 3 |
| 163. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca | 3 |
| a) u lakom stepenu | 3 |
| b) u jakom stepenu | 6 |
| 164. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta | |
| a) u lakom stepenu - za svaki zglob | 2 |
| b) u srednjem stepenu - za svaki zglob | 3 |
| c) u jakom stepenu - za svaki zglob | 4 |
| 165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova srednjeg, domalog ili malog prsta | |
| a) u lakom stepenu - za svaki zglob | 1 |
| b) u srednjem stepenu - za svaki zglob | 2 |
| c) u jakom stepenu - za svaki zglob | 3 |

POSEBNI USLOVI

1. Procenti invaliditeta za različite posledice na jednom zglobu se ne sabiraju, a invaliditet se određuje po onoj tački koja daje najveći procenat invaliditeta.

2. Ukupan invaliditet pod tač. 163, 164. i 165. ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ukočenost istog prsta.

XIV NOGE

| | |
|---|-----|
| 166. Gubitak obe natkolenice | 100 |
| 167. Eksartikulacija noge u kuku | 70 |
| 168. Gubitak natkolenice u gornjoj trećini, patrljak nepogodan za protezu | 60 |
| 169. Gubitak natkolenice ispod gornje trećine | 50 |
| 170. Gubitak obe podkolenice, patrljci podesni za protezu | 80 |

| | |
|--|-------|
| 171. Gubitak potkolenice, patrljak ispod 6 cm. | 50 |
| 172. Gubitak potkolenice, patrljak preko 6 cm. | 40 |
| 173. Gubitak oba stopala | 80 |
| 174. Gubitak jednog stopala | 35 |
| 176. Gubitak stopala u Lisfranovoj liniji | 30 |
| 177. Transmetatarzalna amputacija | 25 |
| 178. Gubitak 1. ili 5. metatarzalne kosti | 5 |
| 179. Gubitak 2, 3. ili 4. metatarzalne kosti za svaku | 3 |
| 180. Gubitak svih prstiju stopala | 15 |
| 181. Gubitak palca na stopalu | 5 |
| 182. Gubitak čitavog II. - V. prsta na nozi, za svaki prst | 2,5 |
| 183. Delimični gubitak II - V. prsta na nozi, za svaki prst | 1 |
| POSEBNI USLOVI | |
| Za ukočenost interfalangealnih zglobova II do V prsta u ispruženom položaju ili umanjenu pokretljivost ovih zglobova ne određuje se invaliditet. | |
| 184. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno povoljnom položaju | 30 |
| 185. Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju | 40 |
| 186. Potpuna ukočenost oba kuka | 70 |
| 187. Nereponirano zastarelo iščašenje kuka | 40 |
| 188. Pseudoartroza vrata butne kosti sa kraćenjem | 45 |
| 189. Defeormirajuća artroze kuka uz smanjenu pokretljivost kuka | |
| a) u lakom stepenu | do 15 |
| b) u srednjem stepenu | 25 |
| c) u jakom stepenu | 30 |
| 190. Endoproteza kuka | 30 |
| 191. Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformacije artroze | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u srednjem stepenu | 15 |
| c) u jakom stepenu | 25 |
| 192. Pseudoartroza butne kosti | 40 |
| 193. Nepravilno zarastao prelom butne kosti uz angulaciji za: | |
| a) 10 do 20 stepeni | do 10 |
| b) preko 20 stepeni | 15 |
| 194. Hronični osteomielitis kostiju donjih ekstremiteta sa fistulom | 10 |
| 195. Veliki i duboki ožiljci u mišićima buta bez poremećaja funkcije zgloba | do 10 |
| 196. Cirkularne promene posle oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta | 20 |
| 197. Skraćenje noge usled preloma: | |
| a) 2 - 4 cm | do 10 |
| b) 4,1 - 6 cm. | 15 |
| c) preko 6 cm | 20 |
| 198. Ukočenost kolena | |
| a) u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije | 25 |
| b) u funkcionalno nepovoljnom položaju | 35 |
| 199. Deformacija artroze kolena posle povrede zgloba tela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom potvrdom: | |
| a) u lakom stepenu | do 15 |
| b) u srednjem stepenu | 25 |
| c) u jakom stepenu | 35 |
| 200. Umanjena pokretljivost zgloba kolena: | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u srednjem stepenu | 15 |
| c) u jakom stepenu | 20 |
| 201. Umanjena fleksija kolena za manje od 15 stepeni | 5 |
| 202. Rasklimatanost kolena posle povrede kapsule i ligamentarnog aparata | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u jakom stepenu, da je potrebno stalno nošenje ortopedskog aparata | 30 |
| 203. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa | 5 |
| 204. Endoproteza kolena | 5 |

| | |
|--|-------|
| 205. Slobodno zglobno telo usled povrede | do 10 |
| 206. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele | 15 |
| 207. Pseudoartroza patele | 10 |
| 208. Recidivirajući sinovitis kolena | 10 |
| 209. Pseudoartroza tibije | 30 |
| 210. Nepravilno zarastao prelom potkolenice sa valgus, varus ili recurvatus deformacijom: | |
| a) za 5 - 15 stepeni | 10 |
| b) preko 15 stepeni | 20 |
| 211. Anklioza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5-10 stepeni plantarne fleksije) | 20 |
| 212. Anklioza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju | 25 |
| 213. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba: | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u srednjem stepenu | 15 |
| c) u jakom stepenu | 20 |
| 214. Smanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu ispod 10 stepeni | 15 |
| 215. Endoproteza skočnog zgloba | 25 |
| 216. Nepravilno zarastao prelom meleola uz proširenje meleolarne viljuške | 20 |
| 217. Deformacija stopala: pes eskavatus, pes planovalgus pes varus, pes ekvinus | |
| a) u lakom stepenu | do 10 |
| b) u jakom stepenu | 20 |
| 218. Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma | do 20 |
| 219. Deformacija talusa posle preloma uz deformaciju artroze | do 20 |
| 220. Izolovani prelomi kostiju tarsusa bez veće deformacije | 5 |
| 221. Veća deformacija metatarusa posle preloma metatarzalnih kosti | 10 |
| 222. Manja deformacija metatarsusa posle preloma | 3 |
| 223. Potpuna ukočenost krajnjeg zgloba palca na nozi | 2,5 |
| 224. Potpuna ukočenost osnovnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba | 5 |
| 225. Ukočenost osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst | 1 |
| 226. Deformacija ili anklioza II-V prsta na nozi u savijenom položaju (digitus flexus) za svaki prst | 1,5 |
| 227. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekata nekih delova | do 10 |
| 228. Paraliza ishijadičkog živca | 40 |
| 229. Paraliza femoralnog živca | 30 |
| 230. Paraliza tibijalnog živca | 25 |
| 231. Paraliza peronealnog živca | 20 |
| 232. Paraliza glutealnog živca | 10 |

POSEBNI USLOVI

1. Za Pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do dve trećine procenta određenog za paralizu dotičnog živca.

2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 228 - 232 određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne ranije od 2. godine posle povrede.

Ova TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE) stupa na snagu i primenjuje se danom upisa promena u registar nadležnog organa, koje je «MILENIJUM OSIGURANJE» a.d.o. preduzelo radi usklađivanja sa Zakonom o osiguranju («Sl. glasnik RS» br. 55/2004).

Danom stupanja na snagu ove Tabele, prestaje da važi TABELA ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE) koju je doneo Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje «MILENIJUM OSIGURANJE» a.d. Beograd na svojoj 3. (trećoj) sednici održanoj dana 16.06.2003. godine.

PREDSIEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Pero Bekić, sr